

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



73510 Walnussöl, sikkativiert

Seite 1

Überarbeitete Ausgabe: 19.03.2013

Version: 1

Druckdatum: 16.12.2015

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Walnussöl, sikkativiert

Artikelnummer: 73510

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung: Technische Verwendung

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung:

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt (Hersteller/Importeur)

Firma: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

Adresse: Hauptstr. 41-47, 88317 Aichstetten, Germany

Tel./Fax.: Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606

Internet: www.kremer-pigmente.de

E-Mail: info@kremer-pigmente.de

Importeur: --

1.4. Notrufnummern

Notrufnummern: +49 7565 914480 (Mo-Fr 8:00 - 17:00)

2. Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs/Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Cat.: 1

Einstufung gemäß EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Reizend (Xi) R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze:

Mögliche Wirkungen auf die Umwelt:

2.2. Kennzeichnungselemente

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrensymbole:



GHS07-1

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweise:

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



73510 Walnussöl, sikkativiert

Seite 2

Überarbeitete Ausgabe: 19.03.2013

Version: 1

Druckdatum: 16.12.2015

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise:

P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztl. Rat einholen/ ärztl. Hilfe hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

2. 3. Sonstige Gefahren

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

3. 1. Stoffe

3. 2. Gemische

Chemische Charakterisierung: *Juglans Regia (walnut) seed oil, CAS-Nr. 8024-09-7, EINECS 273-313-5*

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Sikkativ, bleifrei (Xi; R38-43; GHS07; H317) ca. 2 % CAS-Nr:
EINECS-Nr:
EC-Nr:

Zusätzliche Angaben:

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4. 1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Einatmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt:

*Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Mit Seife und unter fließendem Wasser abwaschen.*

Nach Augenkontakt:

Augen sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, für mindestens 15 Minuten ausspülen.

Nach Verschlucken:

*Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.*

4. 2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome:

Keine weiteren Informationen verfügbar.

Effekte:

4. 3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung:

Keine Information verfügbar.

Folgeside 3

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel:

Niemals scharfen Wasserstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung:

Brennbares Material mit geringer Gefahr.

Das Produkt kann nur dann zündfähige Gemische bilden oder brennen, wenn es auf Temperaturen oberhalb des Flammpunktes erwärmt wird.

Entzündungsgefahr bei Schweißarbeiten am leeren Behälter.

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenoxide und Rauch.

5.3. Hinweise zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Informationen:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser, Untergrund, Erdreich gelangen lassen.

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. In geeigneten Behälter zur Entsorgung geben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Hygienemaßnahmen:

73510 Walnussöl, sikkativiert

Seite 4

Überarbeitete Ausgabe: 19.03.2013

Version: 1

Druckdatum: 16.12.2015

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen:

*Behälter dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.
Produkt vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.*

*Anforderungen an Lagerräume und
Behälter:*

*Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz:*

*In sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft besteht unter
Umständen die Gefahr der Selbstentzündung.
Getrennt lagern von Zündquellen, Hitze und Flammen.*

Lagerklasse (VCI):

Weitere Angaben:

7.3. Spezifische Endanwendung

Weitere Angaben:

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

Zu überwachende Parameter (DE):

keine bekannt

Zu überwachende Parameter (EU):

*Abgeleitete Expositionshöhe ohne
Beeinträchtigung (DNEL):*

*Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
(PNEC):*

Zusätzliche Hinweise:

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen:

Für gute Raumlüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

*Allgemeine Schutz- und
Hygienemaßnahmen:*

Von Zündquellen fernhalten.

Atemschutz:

Nicht erforderlich.

Handschutz:

Nicht erforderlich

Handschuhmaterial:

Augenschutz:

Nicht erforderlich.

Körperschutz:

73510 Walnussöl, sikkativiert

Seite 5

Überarbeitete Ausgabe: 19.03.2013

Version: 1

Druckdatum: 16.12.2015

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**9. 1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

| | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Form:</i> | <i>flüssig</i> |
| <i>Farbe:</i> | <i>gelb, hell</i> |
| <i>Geruch:</i> | <i>charakteristisch</i> |
| <i>Geruchsschwelle:</i> | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| <i>pH-Wert:</i> | <i>nicht anwendbar</i> |
| <i>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</i> | <i>nicht verfügbar</i> |
| <i>Siedepunkt/Siedebereich:</i> | <i>> 350°C</i> |
| <i>Flammpunkt:</i> | <i>> 200°C</i> |
| <i>Verdampfungsgeschwindigkeit:</i> | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| <i>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</i> | <i>nicht verfügbar</i> |
| <i>Obere Explosionsgrenze:</i> | <i>Keine Information verfügbar</i> |
| <i>Untere Explosionsgrenze:</i> | <i>Keine Information verfügbar.</i> |
| <i>Dampfdruck:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Relative Dampfdichte:</i> | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| <i>Dichte:</i> | <i>0.915 - 0.919 (20°C)</i> |
| <i>Löslichkeit in Wasser:</i> | <i>unlöslich</i> |
| <i>Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:</i> | <i>keine Daten verfügbar</i> |
| <i>Selbstentzündungstemperatur:</i> | <i>Keine Information verfügbar.</i> |
| <i>Zersetzungstemperatur:</i> | <i>nicht bestimmt</i> |
| <i>Viskosität, dynamisch:</i> | <i>nicht verfügbar</i> |
| <i>Explosive Eigenschaften:</i> | <i>nicht verfügbar</i> |

73510 Walnussöl, sikkativiert

Oxidierende Eigenschaften:

Keine Daten verfügbar.

Schüttdichte:

9.2. Sonstige Angaben

Löslichkeit in Lösemittel:

In Öl und Alkohol löslich.

Viskosität, kinematisch

Brennzahl:

Lösemittelgehalt:

Festkörpergehalt:

Korngröße:

Sonstige Angaben:

10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Oxidation mit Luft-Sauerstoff. Bildung von freien Fettsäuren.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit: Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

*Hitze, offenes Feuer und anderen Zündquellen vermeiden.
Sonneneinstrahlung vermeiden.*

Thermische Zersetzung:

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel (z.B. flüssigem Chlor oder konzentriertem Sauerstoff)

10.6. Gefährliche Zersetzungprodukte

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, Rauch und Reizgase.

10.7. Weitere Angaben

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

Akute Toxizität

LD50, oral:

LD50, dermal:

LC50, inhalativ:

Primäre Reizwirkung

An der Haut:

73510 Walnussöl, sikkativiert

Seite 7

Überarbeitete Ausgabe: 19.03.2013

Version: 1

Druckdatum: 16.12.2015

| | |
|---|--|
| | <i>Kann zu Reizungen der Schleimhaut führen.</i> |
| <i>Am Auge:</i> | |
| | <i>Kann zu Reizungen der Schleimhaut führen.</i> |
| <i>Einatmen:</i> | |
| | <i>Keine Daten vorhanden.</i> |
| <i>Verschlucken:</i> | |
| | <i>Keine Daten vorhanden</i> |
| <i>Sensibilisierung:</i> | |
| | <i>Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.</i> |
| <i>Mutagenität:</i> | |
| | <i>Keine mutagenen Effekte bekannt.</i> |
| <i>Reproduktionstoxizität:</i> | |
| | <i>Keine negativen Effekte bekannt.</i> |
| <i>Cancerogenität:</i> | |
| | <i>Keine negativen Effekte.</i> |
| <i>Teratogenität:</i> | |
| | <i>Es wird nicht als teratogen angesehen.</i> |
| <i>Spezifische Zielorgantoxizität (STOT):</i> | |
| | <i>Keine Daten vorhanden.</i> |
| <i>Zusätzliche toxikologische Hinweise:</i> | |
| | <i>Aspirationsgefahr: keine besonderen Wirkungen und Gefahren bekannt.</i> |

12. Umweltbezogene Angaben

| | |
|--|---|
| 12. 1. Toxizität | |
| | <i>Keine Daten vorhanden.</i> |
| <i>Fischtoxizität:</i> | |
| <i>Daphnientoxizität:</i> | |
| <i>Bakterientoxizität:</i> | |
| <i>Algtoxizität</i> | |
| 12. 2. Persistenz und Abbaubarkeit | |
| | <i>Biologisch abbaubar.</i> |
| 12. 3. Bioakkumulationspotential | |
| | <i>Eine Bioakkumulation ist möglich.</i> |
| 12. 4. Mobilität im Boden | |
| | <i>Keine Daten vorhanden.</i> |
| 12. 5. Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung | |
| | <i>Keine Daten verfügbar.</i> |
| 12. 6. Andere schädliche Wirkungen | |
| <i>Wassergefährdungsklasse:</i> | |
| | <i>WGK 1, schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)</i> |
| <i>Verhalten in Kläranlagen:</i> | |

73510 Walnussöl, sikkativiert

Weitere Hinweise zur Ökologie:

Keine ökologische Daten vorhanden.

AOX-Hinweis:

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:

Muss unter Beachtung der nationalen und lokalen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

Abfallschlüsselnr.:

Ungereinigte Verpackung:

Entsorgen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.

Ungereinigte Verpackungen nicht durchlöchern, zerschneiden oder schweißen. Explosionsrisiko.

Abfallschlüsselnr.:

14. Angaben zum Transport

14.1. UN Nummer

ADR, IMDG, IATA

14.2. UN-Ordnungsgemäße Versandbezeichnung

ADR/RID:

Kein Gefahrgut nach ADR.

IMDG/IATA:

Kein Gefahrgut nach IMDG.

14.3. Transport Gefahrenklassen

ADR-Klasse:

nicht anwendbar

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:

Tunnelbeschränkungscode:

IMDG-Klasse:

Gefahrzettel:

EmS-Nr.:

IATA-Klasse:

nicht anwendbar

Gefahrzettel:

14.4. Verpackungsgruppe

ADR/RID:

nicht anwendbar

IMDG:

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



73510 Walnussöl, sikkativiert

Seite 9

Überarbeitete Ausgabe: 19.03.2013

Version: 1

Druckdatum: 16.12.2015

IATA:

14. 5. Umweltgefahren

Kennzeichnung gemäß 5.2.1.8 ADR/RID: nein

Klassifizierung als Umweltgefährdend gemäß 2.9.3 IMDG: nein

14. 6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrstoff im Sinne der Transportvorschriften.

14. 7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 78/78 und gemäß IBC-Code

nicht anwendbar

14. 8. Sonstige Angaben

15. Rechtsvorschriften

15. 1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1; schwach wassergefährdend

Störfallverordnung:

Hinweise zu

Beschäftigungsbeschränkung:

Verwendungsbeschränkung/-verbote:

Technische Anleitung Luft:

15. 2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für diesen Stoff nicht erforderlich.

15. 3. Sonstige Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur Kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.